



PISO

01 - PISO EM ORALITE IMPERMEABILIZADO

02 - PISO EM CERÂMICA 40x40cm, COR CINZA CLARO, PEI 5, PRIMEIRA LINHA, EXTRA, ASSENTADO C/ ARGAMASSA E RELENTE COR CINZA CLARO

PARDE

01 - PINTURA ACRILICA NA COR BRANCO DELO SOBRE MASSA ACRILICA

02 - AZULEJO BRANCO ATÉ O TETO

TETO

01 - PINTURA ACRILICA COM MASSA ACRILICA NA COR BRANCO DELO SOBRE LAJE

ESPECIFICAÇÃO DE ESQUADRIAS

CÓDIGO	NOMENCLATURA	LARGURA	ALTURA	ÁREA	PEITORE	QTDE	TIPO
PIV.01	Porta Madeira	0,85	2,10	1,78 m ²	-	03	Abrir 1 fl.
PIV.02	Porta Madeira	0,85	2,10	1,78 m ²	-	01	Abrir 1 fl.
PIV.03	Porta Madeira L/ Porta de vidro	0,85	2,10	1,78 m ²	-	01	Abrir 1 fl.
PI.01	Porta Alumínio	0,85	1,95	1,66 m ²	0,10	04	Abrir 1 fl.
PI.02	Porta Alumínio	0,85	0,80	0,68 m ²	2,45	01	Abrir 1 fl.
JA.01	Janela Alumínio	1,00	0,80	0,80 m ²	1,80	04	Come
JA.02	Janela Alumínio	1,80	0,80	1,44 m ²	1,80	02	Come
CV.01	Contorno de vidro com porta de vidro	3,70	2,45	10,96 m ²	-	01	Vidro fixo e propulsa

Obs: A planta de instalações é apenas um parâmetro para a elaboração dos projetos complementares. Seu objetivo principal é atender a RDC no. 50/2003 (ANVISA), quanto a necessidade de pontos de instalações especiais, cabendo aos profissionais de cada área de instalações atender a RDC no. 50/2003, bem como outras legislações e normativas vigentes.

Obs: As necessidades e características específicas dos pontos de instalação para equipamentos deverão ser revisadas conforme a Marca e o Modelo de cada equipamento a ser instalado segundo informação dada pelo proprietário do estabelecimento.

SIMBOLOGIA INSTALAÇÕES - NBR 5444

Tomada de energia baixa (0,30 m do piso acabado)

Iluminação indicativa de saídas de emergência

Lâmpada de Emergência com bateria

OBS: Todo o sistema deverá ser aterrado.

Extintor de Pó Químico Seco

Extintor de Pó Químico Seco

SISTEMA DE EMERGÊNCIA CLASSE < 0.5s

Iluminação geral com lâmpada fluorescente tipo caixa

Iluminação geral com lâmpada fluorescente compacta

Tomada de energia baixa (0,30 m do piso acabado)

Tomada de energia média (1,30 m do piso acabado)

Tomada de energia média (1,00 m do piso acabado)

Tomada de energia alta (2,00 m do piso acabado)

Iluminação geral com arandela incandescente (1,65 m do piso acabado)

Quadra de proteção e distribuição (1,30 m do piso acabado)

Caixa de passagem

SISTEMA DE EMERGÊNCIA CLASSE < 15s

Ponto de Lógica (0,30 m do piso acabado)

Tomada de telefone baixa (0,30 m do piso acabado)

Ponto de TV (2,00 m do piso acabado)

Ponto de Câmera de Vídeo (2,10 m do piso acabado)

INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

Evaporador

Ar Condicionado Split

OBS: Todos os sistemas de climatização deverão seguir a NBR 7256 (ABNT) e demais legislações e normativas vigentes.

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

Água fria

Ponto de água

Ponto de água (1,20 m do piso acabado)

OBS: Todos os raios deverão ter fecho hidráulico e tampa com fechamento escamoteável.

OBS: A altura dos pontos de água deverá ser confirmada pelo Proprietário/Diretor do estabelecimento de saúde.

LEGENDA MOBILIÁRIO

1) TELAVIDE

2) MESA DE TRABALHO

3) IMPRESSORA

4) COMPUTADOR

5) CADEIRA GINECOLÓGICA

6) CADEIRA GINECOLÓGICA

7) MESA DE EXATIDÃO 1,00x70x70

8) LUNAROLLO OPERATÓRIA

9) CADEIRA DE RODAS

10) ARMÁRIO DE AGU F/ PÁTE SUSPENSO

11) ARMÁRIO VITRINE

12) NEGOSCOPIO

13) CESTO DE LIXO

14) MESA DE EXAME GINECOLÓGICO

15) COLADA LIXADA C/ 3 BARRAS

16) MESA DE EXATIDÃO 1,00x70x70

17) FOCO AUXILIAR F/ EXAME GINECOLÓGICO

18) MESA AUXILIAR F/ EXAME GINECOLÓGICO

19) BALCÃO QUADRO PORTA DENTRIN-115

20) BANCADA VITRINE

21) BANCADA

22) SUPORTE DE SÓDIO

23) LÂMPADA AUXILIAR C/ PISO DE LIXO

24) ESTUDEMTO

25) CARRINHO DE LIMPEZA

26) REFRIGERADOR

27) BANCO

ÁREAS:

Edificação: 96,46 m²

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

SEIL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PARANÁ EDIFICAÇÕES

GERÊNCIA DE PROJETOS

PROPRIETÁRIO:

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

CORP:

UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PORTE RURAL

UNIDADE PASSO PARA O ESTADO DO PARANÁ

AUTOR DO PROJETO / REGISTRO PROJ:

MEP-ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA-EPPI

RESPONSÁVEL TÉCNICO / REGISTRO PROJ:

MEP-ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA-EPPI

MUNICÍPIO:

CURITIBA-PR

ESCRITÓRIO REGIONAL:

TIPO:

CONSTRUÇÃO

REVISÃO:

CHAVES ENCHAVES

DATA:

MARÇO 2014

ESCALA DO DESENHO:

1:50

ARQUITETÔNICO

PLANTA BAIXA E LAY OUT E INST.

ARQ

02 11